

සිංහල ම සිංහල් ඇවේරුනු /
මුද්‍රාප පත්‍රිප්‍රාගීමයුතුයාතු] /
All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විෂාල දෙපාර්තමේන්තුව / තිළුණු පරිශ්‍රාත් තිළෙනෑක්කාම / Department of Examinations, Sri Lanka

2563 - මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2019 දෙසැම්බර්

NEW

(නව නිර්දේශය)

11 S I, II

2019.12.27 / 8.30 - 11.40

(11) සාමාන්‍ය විද්‍යාව - I, II

පැ. තුනයි

අමතර කියවීම් කාලය - මිනින්දො 10 දි.

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

සාමාන්‍ය විද්‍යාව - I පත්‍රය

සැලකිය යුතුයි :

- * ප්‍රශ්න සියලුවට ම පිළිතුරු සපයන්න. මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා ලකුණු 40 ක් ලැබේ.
- * අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති (1), (2), (3), (4) පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ විවාස ගැළපෙන හෝ පිළිතුරු තෝරාගන්න.
- * ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරින්, ඔබ තෝරා ගත් පිළිතුරුහි අංකයට සැකදෙන කවය තුළ (x) ලකුණ යොදාගන්න.
- * එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපැදින්න.

1. ක්මිරපායි සත්ත්වයකු වන්නේ?

(1) උකුස්සා ය. (2) ඉඩිඩා ය. (3) මුවා ය. (4) ගෙම්බා ය.
2. බිජ හටගන්නා අප්‍රූපී ගාකයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

(1) පොල් (2) මඩ් (3) නා (4) අඩි
3. ක්‍රුං ඒවින්ගේ ශ්‍රියාකාරීන්වය ප්‍රයෝගනයට ගැනෙන්නේ පහත කුමන කරමාන්තයේ දී ද?

(1) පුණු නිෂ්පාදනය (2) විරෝධන තුළු නිෂ්පාදනය
 (3) සගන්ධ තෙල් නිෂ්පාදනය (4) මද්‍යසාර නිෂ්පාදනය
4. වන්දුගුහණයක් සිදු විය තැක්කේ?


(1) පුර අවවක දිනක දී ය. (2) අව අවවක දිනක දී ය.
 (3) අමාවක දිනක දී ය. (4) පුර පසලොස්වක දිනක දී ය.
5. කළක් තීස්සේ ගුහයකු ලෙස සලකනු ලැබූ නමුත් 2006 වර්ෂයේ සිට වාමන හෙවත් කුරු ගුහයකු ලෙස සලකනු ලබන ආකාර විස්තුව කුමක් ද?

(1) ජ්‍යෙෂ්ඨ (2) අගහරු (3) සිඹුරු (4) මුඛ
6. දේහයේ වර්ධනය සඳහා මූලික වන ආකාරයේ අඩංගු පෝෂකය කුමක් ද?



(1) කාබේෂයිඩිරේට් (2) ප්‍රෝටින (3) ලිපිඩ (4) විටමින්
7. එක්තරා ගාකයක එලයක් පහත දැක්වේ. මෙය ව්‍යාප්ත වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ආකාරයෙන් ද?

(1) සුළුය මගින්
 (2) සකුන් මගින්
 (3) ජලය මගින්
 (4) ස්ථේටනය මගින්



8. රතිල හාකවල ඇති මූලගැටීත් ආස්ථිත ව සිදු වන තෙවත අන්තර්ජ්‍යාව කුමක් ද?
- පරපේෂීතතාව
 - විශෝෂිතතාව
 - සහසෝරත්වය
 - අනෙක්නාස සහත්වනය
9. සහ, දුව සහ වායු යනු පදාර්ථය පැවතිය හැකි ගොනික අවස්ථා වේ. දුව අවස්ථාව පිළිබඳ ව සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?
- ස්ටීරර හැඩයක් සහ ස්ටීරර පරිමාවක් ඇත.
 - ස්ටීරර හැඩයක් ඇති නමුත් ස්ටීරර පරිමාවක් නැත.
 - ස්ටීරර හැඩයක් නැති නමුත් ස්ටීරර පරිමාවක් ඇත.
 - ස්ටීරර හැඩයක් මෙන් ම ස්ටීරර පරිමාවක් ද නැත.
10. සුනාම් තනත්වයක් හට ගැනීමේ අවදානමක් ඇත්තේ පහත කුමන ස්වාභාවික විපත ආස්ථා ව ද?
- ගං වතුර
 - සුළු සුලං
 - නාය යාම
 - සුමිතම්පා
11. පාරිසරික අර්ථදයක් නොවන්නේ කුමක් ද?
- ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම
 - තෙවත විවිධත්වය ක්ෂය වීම
 - ප්‍රහාස්යලේෂණය
 - සුපේෂණය
12. මෙනිසාගේ අනුමතත් හෝ නොමතා ක්‍රියාකාරකම් වැඩි ම දායකත්වයක් සලසන්නේ පහත කුමන ආපදා තනත්වය ඇති කිරීමට ද?
- ගං වතුර
 - සුළු සුලං
 - අකුණු අනතුරු
 - සුනාම්
13. සනත්වය මැනීමේ අන්තර්ජාතික සම්මත එකකය වන්නේ,
- kg m^{-3}
 - g cm^{-3}
 - g m^{-3}
 - kg cm^{-3}
14. පහත සඳහන් ඒවායින් දෙශීක රාජියක් වන්නේ කුමක් ද?
- දුර
 - විස්ථාපනය
 - කාලය
 - වේගය
15. සංචාර කම්බි දායරයක් කුළුන් විද්‍යුත් බාරාවක් ගලන විට එය විද්‍යුත් වූමිකයක් බවට පත්වේ. විද්‍යුත් වූමිකයක ප්‍රබලතාව වැඩි කිරීමට සිසුවක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා පහත දැක්වේ.
- A – දායරයේ පොට ගණන වැඩි කිරීම
- B – දායරය කුළුන් ගලන බාරාවට ප්‍රබලතාව වැඩි කිරීම
- C – දායරය කුළට මැදු යක්ඛ හරයක් ඇතුළ කිරීම
- මෙවායින් නිවැරදි වනුයේ,
- A හා B පමණි.
 - A හා C පමණි.
 - B හා C පමණි.
 - A, B හා C සියලුල ම ය.
16. සංචාරය මිනින් තාපය සංකීර්ණය වන්නේ පහත කුමක් හරහා ද?
- කොපර
 - වාතය
 - රික්තය
 - ප්ලාස්ටික්
17. සමාන බර සහිත, එහෙත් හැඩයෙන් වෙනස් වස්තු හතරක් තිරස් පැම්දයක් මත තබා ඇති ආකාරය රුපසටහන්වල දැක්වේ. තිරස් පැම්දය මත වැඩි ම පිළිනයක් යෙදෙන්නේ කුමන වස්තුව මගින් ද?
- 
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
18. ආභාර ජීරණ පද්ධතියට මෙන් ම ග්‍රැසන පද්ධතියට පොදු කොටස වන්නේ,
- ස්වරාලයයි.
 - ග්‍රෑනිකාවයි.
 - අන්නසුළුතයයි.
 - ආමාශයයි.

19. රුධිරයේ අඩංගු සංස්ක්‍රිතයක් සනු ලක්ෂණ පහත දැක්වේ.
- * ද්‍රව්‍ය අවතල මණ්ඩලාකාර හැඩියක් ගන්නා සෙසල වේ.
 - * හිමොගලොඩින් නම් වර්ණකය අඩංගු වේ.
 - * සාමාන්‍ය ආයු කාලය දින 120 ක් පමණ වේ.
- ඉහත ලක්ෂණ සහිත රුධිර සංස්ක්‍රිතය වනුයේ,
- රුධිර ජ්ලාස්මාවයි.
 - රතු රුධිරාණුයි.
 - සුළු රුධිරාණුයි.
 - රුධිර පටිවිකායි.
20. එකිනෙක හා මිශ්‍ර තොවන A , B සහ C නම් දුව කුනක් රුපගේ දැක්වෙන පරිදි සිලින්ඩරුකාර බදුකක ඇත. එම දුවවල සහනක්ව පිළිවෙළින් a , b සහ c වේ නම් ඒවා අතර නිවැරදි සම්බන්ධතාවක් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක් ද?
- $a = b = c$
 - $a < b < c$
 - $a > b > c$
 - $a < b > c$
21. පරමාණුව පිළිබඳ ග්‍රහ ආකෘතියට අනුව පරමාණුවේ,
- තැනින් තැන සානු ආරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රොන හිලි පවතී.
 - න්‍යාෂ්ටිය වටා වූ අවකාශයේ ඉලෙක්ට්‍රොන පරිපූර්ණය වෙමින් පවතී.
 - පරමාවෙන් විශාල කොටසක් න්‍යාෂ්ටිය විසින් අන්කරගෙන තිබේ.
 - ප්‍රෝටෝන හා ඉලෙක්ට්‍රොන න්‍යාෂ්ටියෙහි තදින් ඒකරායි වී පවතී.
22. ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රොන වින්‍යාසයක් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක් ද?
- 1, 2
 - 2, 1
 - 2, 8, 8
 - 2, 8, 9
23. ^{18}O සමස්ථානික පරමාණුවක් සතු නියුත්‍රේන සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?
- 8
 - 10
 - 18
 - 26
24. H_2SO_4 හි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධිය කොපමණ ද? ($\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$, $\text{S} = 32$)
- 7
 - 49
 - 98
 - 146
25. රසායනික වියෙරුණ ප්‍රතික්‍රියාවක් නිරුපණය කෙරෙන පොදු සම්කරණය කුමක් ද?
- $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C}$
 - $\text{A} \longrightarrow \text{B} + \text{C}$
 - $\text{A} + \text{BC} \longrightarrow \text{AC} + \text{B}$
 - $\text{AB} + \text{CD} \longrightarrow \text{AD} + \text{BC}$
26. X නමැති මූල්‍යවාය පහත ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරයි.
- * උණු ජලයේ දී වායු මුහුණ පිට කරීන් සෙමින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 - * තහුක අම්ල සමඟ වායු මුහුණ පිට කරීන් වෙශයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
- X මූල්‍යවාය ස්කියතා ප්‍රෝෂිතයේ පිහිට්තාන්නේ,
- හයිඩිරජන්ට වඩා ඉහළින් ය.
 - හයිඩිරජන්ට වඩා පහළින් ය.
 - හයිඩිරජන් හා ඇලුම්නියම් අතර ය.
 - හයිඩිරජන් හා ප්ලැටීනම් අතර ය.
27. ලමයෙකුට ABC මාරුය මිස්සේ A සිට C දක්වා වන 50 m ක දුර ගමන් කිරීමට තත්පර 10 ක කාලයක් ගත විය. A සිට C දක්වා කෙටි ම දුර 25 m කි. ලමයා වලිනයේ යෙදුණු ප්‍රවේශය කොපමණ ද?



- $\frac{50}{10} \text{ m s}^{-1}$
- $\frac{10}{50} \text{ m s}^{-1}$
- $\frac{25}{10} \text{ m s}^{-1}$
- $\frac{10}{25} \text{ m s}^{-1}$

28. වලනය වෙමින් පවතින වස්තුවක් හා සම්බන්ධ පහත හේතුකික රාඛි පළකන්න.

A - ස්කන්දය

B - ප්‍රවේශය

C - පරීමාව

එම වස්තුවේ ගම්සකාව කෙරෙහි ඉහත කුමන රාඛි බලපායි ද?

(1) A

(2) B

(3) A සහ B

(4) B හා C

29. අවතල දර්පණයකින් අතාත්වික ප්‍රතිඵ්‍යුම්බයක් ලබා ගැනීමට වස්තුව තැබිය යුතු වන්නේ,

(1) දර්පණය හා නාහිය අතර ය.

(2) නාහිය මත ය.

(3) නාහිය හා වකුනා කේන්දුය අතර ය.

(4) වකුනා කේන්දුය මත ය.

30. ගිනි වර්ග වැඩි සංඛ්‍යාවක් නීවා දැමීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ගිනි නිවනය කුමක් ද?

(1) ජල ගිනි නිවනය

(2) පෙන ගිනි නිවනය

(3) වියලි රසායනික කුඩා ගිනි නිවනය

(4) කාබන් බියෝක්සයිඩ් ගිනි නිවනය

31. පාඨාණ රසායනික ණරණය සඳහා පහත කුමන සංයිත්දීය දායක වේ ද?


(1) පාඨාණ මත උයිකන වර්ධනය වීම

(2) පාඨාණ කුහර තුළට ගාක මූල් ඇතුළු වී කුමයෙන් වර්ධනය වීම


(3) පාඨාණ කුහර තුළ ජලය මිදීම

(4) පාඨාණ මත දිගුකාලීන ව සත්ත්ව කුර හා අං ගැටීම


32. වායු මිශ්‍රණයක අංශු සැකැස්ම නිරුපණය කෙරෙන්නේ කවර රුපයෙන් ද?




(1)



(2)



(3)



(4)

33. හඳුන්කුරු දැල්වු විට ඇතින් සිටින අයට ද එහි සුගන්ධය දැනේ. එහි ද වාකය තුළින් අංශුවල සුගන්ධය ගමන් කරන ත්‍රියාවලිය කුමන නමකින් හැඳුන්වේ ද?

(1) විසරණය

(2) ආසුරිය

(3) වාප්පිකරණය

(4) උත්ස්වේදනය

34. ය්වසන පද්ධතිය ආග්‍රිත රෝගයක් නොවන්නේ මින් කුමක් ද?

(1) ක්ෂය රෝගය

(2) නිව්මෙනියාව

(3) මූන්කයිටිස්

(4) වෙශය

35. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කෝරන්න.

(1) පුන්තලමේ සිට යාපනය දක්වා මුහුදු තීරයේ බොලමයිටි සුලබ ව ඇත.

(2) නුවර, මාතලේ ආදී ප්‍රදේශවල ඇත්තේ කැල්සයිටි පුනුගල් ය.

(3) අපුරුව්‍ය ඉතා ම අඩු ප්‍රතිශ්‍යායක් ඇත්තේ කවච පුනුගල්වල ය.

(4) පිගන් කරමාන්තය සඳහා බහුල ව යොදා ගැනෙන්නේ බොලමයිටි ය.

36. රෝකට් ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත වන වායුව කුමක් ද?

(1) හයිඩරජන්

(2) කාබන් බියෝක්සයිඩ්

(3) ඔක්සිජන්

(4) නයිටිරජන්

37. අර්ථ දහනය සිදු වන දැල්ලක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

(1) ගිනියම් වූ කාබන් අංශුවලින් යුත්ත වීමයි.

(2) කහ පැහැයෙන් යුත්ත වීමයි.

(3) සාපේක්ෂ ව අඩු තාප ප්‍රමාණයක් නීපදවීමයි.

(4) කාබන් බියෝක්සයිඩ් පමණක් නීපදවීමයි.

38. රුධිරයේ ග්ලුකෝස් මට්ටම නියත ව පවත්වා ගැනීම සඳහා වැදගත් වන හෝරමෝනා පූගලය කුමක් ද?
- (1) තයිරෙක්සින් හා කැල්සිටොනින් (2) ඉන්සිලුලින් හා ග්ලුකොගාන්
(3) අශ්‍රීනලින් හා කෝට්ඨෝල් (4) රීස්ට්‍රුජන් හා ප්‍රොජේස්ටෝරොන්
39. ගාක සෙයලවලට පමණක් සුවිශේෂී වනුයේ,
- (1) නාම්පේරිය හා ප්ලාස්ම පටලයයි. (2) මයිටොකාන්ඩ්‍රීයා හා රික්තකයයි.
(3) සරිතලව හා සෙසල බිත්තියයි. (4) ගොල්ඩ දේහ හා රසිබොස්මයි.
40. පාරිවිය මත ජීවීන් ඇති විම පිළිබඳ වාද කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- A – සියලු වස්තු හා ජීවීන් සරව බලධාරීයකු විසින් මවන ලදී.
B – අභිජ්‍ය ද්‍රව්‍යවලින් ඉඩේ ම ජීවීපු බිඟ වූහ.
C – රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජීවීපු ඇති වූහ.
මෙවායින් දැනට පිළිගන්නා වාදය/වාද වනුයේ,
- (1) A පමණ. (2) C පමණ. (3) A හා B පමණ. (4) B හා C පමණ.

(ලක්ෂණ 01 × 40 = 40 අ)

* *

Department of Examinations Sri Lanka ,

கியாடு ம் கிளிக்டி ஆரிரினீ
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது]
All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විශාල තොරතුරුවන්ටුව / ත්‍රිපාද්‍රි පරිශ්‍රාත් තිශ්‍රණකාලීම් /
Department of Examinations, Sri Lanka

2563 - මූලික පරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2019 දෙසැම්බර්
(නව නිරදේශය)

NEW

(11) සාමාන්‍ය විද්‍යාව - I, II

11 S I, II

සාමාන්‍ය විද්‍යාව - II පත්‍රය


ප්‍රශ්න අංකය	ලැබු කෙටුවා
I - (i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
එකතුව	

- * A කොටසේ ප්‍රයෙන සියලුලට මද B කොටසේ ප්‍රයෙන හතරකට ද පිළිතුරු සපයන්න.
 - * A කොටස සඳහා පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපය, B කොටසේ පිළිතුරු පත්‍රය සමඟ අමුණා භාරදෙන්න.

විභාග අංකය :

අභ්‍යන්තර

1. (i) සූරය ගක්තිය ගබඩා කර ගන්නා ස්වාභාවික ක්‍රමය වන්නේ ප්‍රහාසණ්ලේෂණයයි. රුපයේ A, C සහ E මගින් ප්‍රහාසණ්ලේෂණය සඳහා බාහිරින් සැපයෙනා සාධික ද B හා D මගින් නිපදවෙන එලු ද තීරුපණය කෙරේ.



- (අ) ප්‍රහාසංග්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය බාහිර සාධක තහන නැමි කරන්න.


$$A = \dots \text{ (orange)} \dots, \quad C = \dots \text{ (blue)} \dots, \quad E = \dots$$

- (ආ) ඉහත සාධකවලට අමතර ව පත්‍රය කුළ ම අධි.ගු ප්‍රභාස.යේලේජෙනයට අත්‍යවශ්‍ය සාධකය කුමක් ද? (ලක්ෂණ 01 පි)

- (၅) ප්‍රභාසුග්ගේල්ලෙහි දී නිපදවෙන එල් තම් කරන්න. (ක්‍රමානු 02 යි)

$$B = \dots \qquad \qquad D = \dots$$

- (ර්) ප්‍රභාසුන්ගේලේජෙනයේ දී සිදු වන ගක්ති පරිවර්තනය දැක්වෙන පහත කටයුතා සම්පූර්ණ කරන්න.




- (၂) ප්‍රභාස්‍යලේඛනයේ ගෝලිය වැදගත්කමක් පෙනුවන් කරන්න. (ක්‍රම 02 පි)

- (ii) (a) තල දර්පණයක් ඉදිරියේ තබන ලද වස්තුවක ප්‍රතිඵිමිබයේ ලක්ෂණ පිළිබඳ නිවැරදි අදහසක් ප්‍රකාශ වන පරිදි පහත ප්‍රකාශවල තද කළ අකුරින් මූලික එක් වචනයක් ක්‍රියා හරින්න. (ලකුණු 04 ය)

- (I) වස්තුවට සාපේක්ෂ ව ප්‍රතිඵිමිබයේ තරම සමාන වේ./අසමාන වේ.
- (II) ප්‍රතිඵිමිබය උඩුකුරු වේ./යටුකුරු වේ.
- (III) ප්‍රතිඵිමිබය තාත්වික වේ./අතාත්වික වේ.
- (IV) පාර්ශ්වික අපවර්තනය සිදු වේ./නො වේ.

- (ආ) අවකෘත දර්පණයක ප්‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තර ව පතනය වන කිරණ දෙකක් පහත රුප සටහනේ දැක්වේ. පරාවර්තනයෙන් පසු එම කිරණ ගමන් ගන්නා මාරුගය, මෙම රුප සටහන මත ඇද දක්වන්න. (ලකුණු 02 ය)



- (ඉ) එදිනෙදා ජීවිතයේ දී උත්තල දර්පණ හාවිත කෙරෙන අවස්ථාවක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 02 ය)

- (ඊ) දන්ත වෛද්‍යවරුන් විසින් දන් පරික්ෂා කිරීමේ දී හාවිත කරනුයේ කුමන වර්ගයේ දර්පණ ද? (ලකුණු 02 ය)

- (iii) (ආ) ආවර්තනා වගුවේ තෙවන ආවර්තනයට අයන් මූල්‍යව්‍යවල සංකේත පිළිවෙළින් පහත දැක්වේ.
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar
එම මූල්‍යව්‍ය අනුරෙන් පහත එක් එක් ප්‍රකාශයට ගැලුපෙන මූල්‍යව්‍ය තෝරා එහි සංකේතය ඉදිරියෙන් ඇති තින් ඉර මත ලියන්න. (ලකුණු 05 ය)

- (I) වරණවත් වායුවක් ලෙස පවතී.
- (II) දීප්තිමත් දැල්ලක් සහිත ව දහනය වේ.
- (III) එදිනෙදා ව්‍යවහාරයේ දී ගෙන්දගම් ලෙස හැඳින් වේ.
- (IV) ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රොෂ්‍ය වින්‍යාසයකින් යුත්ත වේ.
- (V) මතුපිට පාෂ්යයේ සැදෙන ඕක්සයිඩ් පටලය හේතුවෙන් විභාදනයෙන් ආරක්ෂා වේ.

- (ආ) පුදුපු වවන යොදා පිස්තින් පුරවන්න. (ලකුණු 05 ය)

මල බැඳීම යනු (I) විපර්යාසයකි. යකඩ මල බැඳීමට අත්‍යවශ්‍ය සාධක වනුයේ (II) හා (III) හි. මල බැඳීමෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යකඩ ගැල්වනයිස් කරනු ලැබේ. එහි දී යකඩ මත (IV) ලෝහය ආලේප කරනු ලැබේ. ලවණ සහ (V) මල බැඳීමේ වේගය වැඩි කරයි.

(iv) සමහර ස්වාභාවික ආපදා සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ මිනිසා මුහුණුපාන ගැටලුව වන්නේ එම ආපදා තත්ත්ව අතිතයට සාපේක්ෂ ව වඩාත් විනාශකාරී විමධි. විවිධ මානව ක්‍රියාකාරකම් එයට ප්‍රධාන හේතුව වේ.

(අ) ස්වාභාවික ආපදාවක් වන ගංවතුර ඇති වීමට හේතු වන මානව ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් ලියන්න. (ලොඛ 02 දි)

(I)

(II)

(ආ) ගංවතුර තත්ත්වයකින් පසු පැතිර යැමි වැනි අවදානමක් ඇති රෝග දෙකක් ලියන්න. (ලොඛ 02 දි)

(I)

(II)

(ඇ) නාය යැමක පෙර සලකුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න. (ලොඛ 02 දි)

(I)

(II)

(ඊ) අනුණු අනුතුරුවූලින් ආරක්ෂා වීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න. (ලොඛ 02 දි)

(I)

(II)

(උ) දිගුකාලීන නියගයට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශයක දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න. (ලොඛ 02 දි)

(I)

(II)


* *

Department of Examinations Sri Lanka ,

B කොටස

2. විශ්වාසක් මත බලයක් යෙදු වේ, එම බලය යෙදු දිගාවට වස්තුව වලනය වේ නම් එවිට කාර්යයක් සිදු වේ. කාර්යය කිරීමේදී ගක්තිය වැය වේ. වැඩි පහසු කර ගැනීම සඳහා විවිධ යන්තු භාවිත කෙරේ.

- බලය සහ කාර්යය මැනීමේ සම්මත අන්තර්ජාතික (SI) ඒකක පිළිවෙළින් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 04 අ)
- (අ) තෙරපන ලද සරුපිල දුන්නක ගබඩා වී ඇති ගක්ති ප්‍ර්‍රේදය කුමක් ද? (ලකුණු 02 අ)
 - තෙරපන ලද සරුපිල දුන්න නිදහස් කිරීමේදී එහි ගබඩා වී තිබුණු ගක්ති ප්‍ර්‍රේදය කුමන ගක්ති ප්‍ර්‍රේදයක් බවට පරිවර්තනය වේ ද? (ලකුණු 02 අ)
- “ගක්තිය මැවීමට හෝ විනාශ කිරීමට නොහැකිය.”
එම ප්‍රකාශය ගක්තිය සම්බන්ධ කුමන නියමය ලෙස හැඳින්වේ ද? (ලකුණු 02 අ)
- විදුලි බල්බයක 60 W ලෙස සඳහන් වී තිබුණි. මෙහින් අදහස් කරන්නේ කුමක් දැයි කෙටියෙන් විෂ්තර කරන්න. (ලකුණු 02 අ)
- පහත රුපයේ දක්වා ඇත්තේ එක්තර ලිවර වර්ගයක දළ රුප සටහනය.
ආයාසය




- (අ) මෙය කුමන වර්ගයේ ලිවරයක් ද?
(උකුණු 02 අ)
- (ආ) මෙම වර්ගයේ ලිවර සඳහා නිදුෂුන් දෙකක් සඳහන් කරන්න. (උකුණු 02 අ)
- (vi) වාහනයක පුත්කානම කුමන සරල යන්තු වර්ගය සඳහා නිදුෂුනක් වේ ද?
(උකුණු 02 අ)
- (vii) ජලය පිරුණු බාල්දීයක් ලිඳිනින් ඉහළට ඔසවා ගැනීම අපහසු ය. මෙය පහසු කර ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි පරළ යන්තුයක් නම් කරන්න. (උකුණු 02 අ)

3. (i) විදුතිය එදිනෙදා වැඩ කටයුතු සඳහා බෙහෙවින් ප්‍රශ්නවලන් ය.
(අ) පහත දැක්වෙන එක් එක් සංකේතයෙන් විදුත් පරිපථයක කුමන උපාංගයක් දැක්වේ ද? (ලකුණු 04 අ)




- (ආ) විදුත් සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය කෙරෙහි බලපාන සාධක දෙකක් සඳහන් කරන්න. (උකුණු 02 අ)
- (ඉ) රුපයේ දැක්වෙන්නේ සරල විදුත් පරිපථයකි.

මෙහි B උපාංගය තුළින් ගලන විදුත් ධාරාව සහ B භරා විභාග මැනීමට අදාළ ව පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.




- (I) (1) P හා Q අගු අතරට සම්බන්ධ කළ යුතු උපකරණය කුමක් ද?
(2) එම උපකරණයෙන් මිනුම් කරනුයේ කුමන හොතික රාසිය ද?
(උකුණු 01 අ)
- (II) (1) R හා S අගු අතරට සම්බන්ධ කළ යුතු උපකරණය කුමක් ද?
(2) එම උපකරණයෙන් මිනිනු ලබන හොතික රාසිය ප්‍රකාශ කරන එකකය කුමක් ද?
(උකුණු 02 අ)
- (ආ) පෙළිනින් පවත්තා පිරිමදින ලද PVC දූෂු දෙකක් එකිනෙක ලං කළ විට (ස්පර්ශ නොවන සේ) කුමක් සිදු වේ ද?
(උකුණු 02 අ)
- (ආ) ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල බාරීතුක සම්බන්ධ කරන්නේ කුමක් සඳහා ද?
(උකුණු 02 අ)
- (ආ) සාර්ස්කාරක බියෝඩයක් තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්තක බාරාවක් යැවු විට එම බාරාව කුමන ආකාරයේ බාරාවක් බවට පත් වේ ද?
(උකුණු 02 අ)
- (ආ) ප්‍රධාන පරිපථට සපයන කුඩා විදුත් සංශ්‍යාලිතයක් ප්‍රතිදාන පරිපථයේදී වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා භාවිත කළ යුතු ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය කුමක් ද?
(උකුණු 02 අ)

4. ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කරනු ලබන රසායනික කරමාන්ත කිහිපයක දී ම ප්‍රධාන අමුද්‍යාය ලෙස ප්‍රතිඵල් හාවිත කෙරේ. ප්‍රතිඵල් හාවිතයෙන් සිදු කරන නිෂ්පාදන කිහිපයකට අදාළ ගැලීම් සටහනක් පහත දැක්වේ.



- (i) ඉහත සටහනට අදාළ ව A , B හා C හඳුනාගෙන තම් කරන්න.
- (ii) එකල මත සඳහන Q වායුව හා R සනය හඳුනාගෙන තම් කරන්න.
- (iii) ප්‍රතිඵල්වල බහුල ව ම අඩංගු වන රසායනික සංයෝගය කුමක් ද?
- (iv) (a) ප්‍රතිඵල් රත් කිරීමේ දී එලයක් ලෙස ලැබෙන D වායුව තම් කරන්න.
(ආ) එම වායුව හඳුනාගැනීම සඳහා විද්‍යාගාරයේ දී හාවිත කළ හැකි පරීක්ෂාවක් හා එහි නිරීක්ෂණ සඳහන් කරන්න.
- (v) සිමෙන්ති නිෂ්පාදනයේ දී R සනය එකතු කිරීමට හේතුව කුමක් ද?
- (vi) විරෝධන කුඩාවල ප්‍රයෝගන දෙකක් ලියන්න.

5. (A) විද්‍යාගාරයේ දී හයිඩ්‍රිචර්ජන් වායුව නිපදවීම සඳහා සකස් කරන ලද ඇට්‍රුමක රුප සටහනක් පහත දැක්වේ.




- (i) මෙහි දී හාවිත කළ හැකි ලෝජ් වර්ග දෙකක් තම් කරන්න.
- (ii) (ආ) හයිඩ්‍රිචර්ජන් වායුව රස් කරන රුපයේ දැක්වෙන කුමය කුමක් ද?
(ආ) එම කුමයෙන් වායු රස්කර ගැනීම සඳහා පදනම් වනුයේ හයිඩ්‍රිචර්ජන් වායුවේ කුමන ගුණය ද?
- (iii) ඉහත ඇට්‍රුමෙහි සිදුවන ප්‍රතිඵ්‍යාවෙහි සිදුකාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි සූය මාරුග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (B) නයිටිර්ජන්, ඔක්සිජන් හා ඇයිට්‍ලින් යනු කරමාන්තවල දී සුලඟ ව හාවිත වන වායු වර්ග තුනකි.

- (i) නයිටිර්ජන් වායුවේ හොඨික ගුණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) නයිටිර්ජන් වායුව කාර්මික ව නිෂ්පාදනය කරන කුමය කුමක් ද?
- (iii) ඔක්සිජන් වායුවේ ප්‍රයෝගන දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (iv) ඇයිට්‍ලින් වායුව කාර්මික ව නිපදවීම සඳහා හාවිත කරනු ලබන කුමයක් සඳහන් කරන්න.
- (v) ඇයිට්‍ලින් වායුවේ ප්‍රයෝගන දෙකක් ලියන්න.

6. මිනිසාගේ ආහාර ජීරණ පද්ධතියේ රුපසටහනක් පහත දැක්වේ.



- (A) (i) රුප සටහනේ ඇති A, B හා F ලෙස දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න. (කොනු 03 අ)
 (ii) ආහාර ජීරණයේ අන්ත එල කාර්යක්ෂම ව අවශ්‍යතාය සඳහා D හි පවතින වියෙක හැඩැසුමක් සඳහන් කරන්න. (කොනු 02 අ)
 (iii) ආහාර ජීරණයේදී E මගින් ඉවු කෙරෙන කෘත්‍යයක් උග්‍රයන්න. (කොනු 02 අ)
 (iv) C හි ගැල්ල්මල ස්කරය ප්‍රධානය පත්වීමෙන් ඇති වන රෝගී තත්ත්වය නම් කරන්න. එට අදාළ රෝග ලක්ෂණයක් උග්‍රයන්න. (කොනු 03 අ)
- (B) (i) තුළීන ආහාරයක අඩංගු ප්‍රධාන සංස්ටක හය නම් කරන්න. (කොනු 06 අ)
 (ii) ආහාර ජීරණය සඳහා ඉවහළවින, බේවයේ අඩංගු එන්සයිමය නම් කරන්න. (කොනු 02 අ)
 (iii) ආහාර ජීරණ පද්ධතිය ආක්‍රිත රෝගාබාධ ඇති වීමට ප්‍රධාන සේවකින් වන්නේ ආහාරවල තත්ත්වය ද්‍රව්‍ය අඩංගු නොවීමයි. තන්තුමය ආහාරවල කෘත්‍ය දෙකක් උග්‍රයන්න. (කොනු 02 අ)

7. (A) හදිසි අනතුරකට ලක් වූ අයෙකුට රුධිර පාරවිලයනය කිරීම කරනු ලැබේ.

- (i) රුධිර පාරවිලයනයේදී රුධිර ගණවිලට අමතරව ගැලපිය යුතු අනෙක් සාධකය කුමක් ද? (කොනු 02 අ)
 (ii) සරව දායකයා ලෙස සැලකෙනුයේ කුමන රුධිර ගණය ද? (කොනු 02 අ)
 (iii) සරව ප්‍රතිග්‍රාහකයා ලෙස සැලකෙනුයේ කුමන රුධිර ගණය ද? (කොනු 02 අ)
 (iv) හදිසි අනතුරකට ලක් වූ B රුධිර ගණය සහිත ප්‍රදේශලයෙකුට ලබා දිය හැකි රුධිර ගණ මොනවා ද? (කොනු 02 අ)

(B) ගෝලිය උණුසුම ඉහළ යාම, මිසේන් ස්කරයට හානි සිදු වීම හා අම්ල වැසි ඇති වීම පරිසර දූෂණයේ අතිසි ප්‍රතිඵල කිහිපයකි.

- (i) (ආ) මිසේන් ස්කරය මගින් ඉවුවන කෘත්‍යය කුමක් ද?
 (ඇ) මිසේන් ස්කරයට හානි සිදු කරන වායුමය දූෂකයක් නම් කරන්න. (කොනු 01 අ)
 (ii) (ආ) ගෝලිය උණුසුම ඉහළ නැව්මට දායක වන වායු පෙළු වේ කුමන නමකින් හැඳින්වේ ද? (කොනු 02 අ)
 (ඇ) වායුගෝලිය උණුසුම ඉහළ යාමට වැශීම දායකත්වයක් ලබා දෙන වායුව කුමක් ද? (කොනු 01 අ)
 (ඉ) ගෝලිය උණුසුම ඉහළ යාම හේතු කොටගෙන ඇතිවන අභිජනර තත්ත්ව දෙකක් උග්‍රයන්න. (කොනු 02 අ)
- (iii) (ආ) අම්ල වැසි ඇති කිරීමට දායක වන වායු දෙකක් නම් කරන්න.
 (ඇ) අම්ල වැසි නිසා ඇතිවන අභිජනර බලපෑම දෙකක් සඳහන් කරන්න. (කොනු 02 අ)

Department of Examinations Sri Lanka ,